



Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
tel. 32 209 16 65, 209 16 66
sekretariat@wodgik.katowice.pl

www.wodgik.katowice.pl
NIP 634-000-68-26
REGON 00360514600000

Katowice, dnia 05.10.2020 r.

NZM.260.1.76.2020 (PN-04-2020)

Wszyscy Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa serwera”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie w ile i jakich kart sieciowych powinien być wyposażony oferowany serwer? W chwili obecnej wymagacie Państwo w pkt. 8 interfejsu (karty) 4x1GbE LAN i dodatkowej karty sieciowej 4x1GbE LAN oraz w pkt. 9 dwóch kart dwuportowych FC i w pkt. 10 dwóch kart dwuportowych 10GbE SFP+, co daje sumarycznie ilość 6 kart (2 karty 4x1GbE, 2 karty 2xFC, 2 karty 2x10GbE SFP+), a w punkcie 17 opisany jest wymóg dodatkowych kart sieciowych w konfiguracji: 3 karty 4x1GbE, 2 karty 2xFC, 2 karty 2x10GbE SFP+, co daje sumaryczną ilość 7 sztuk. (Chyba, że wymagacie Państwo posiadania przez serwer wszystkich wymienionych kart, w ilości 13 sztuk w konfiguracji: 5 kart 4x1GbE, 4 karty 2xFC, 4 karty 2x10GbE SFP+).

Odpowiedź:

Karty rozszerzeń wymienione w pkt. 17 mają być dostarczone osobno. Reszta kart i portów rozszerzeń jest zainstalowana w serwerze.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Miejsce, termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert pozostają bez zmian. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Artur Kaczmarek

Do wiadomości: -
uczestnicy
postępowania